

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (далі – ДСП «Екоцентр»), 07270, Київська область, Вишгородський район, м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6; код за ЄДРПОУ - 40248151.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Захисне взуття, код ДК 021:2015 - 18830000-6 Захисне взуття

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-08-005287-a

4. Підстави для здійснення закупівлі:

Закупівля Захисне взуття проводиться згідно заявок.

Закупівля буде проводитися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Перелік документів, якими підтверджується наявність потреби та підстави для проведення закупівлі.

Заявка на проведення закупівлі № 08/304 від 23.12.2025 року. Закон України «Про охорону праці». Колективний договір ДСП «Екоцентр».

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 1038458,33 грн без ПДВ. (Один мільйон тридцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім грн. 33 коп).

Розрахунок очікуваної вартості зазначеної закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), окремо використовуючи метод «Порівняння ринкових цін».

Враховуючи надані цінові пропозиції:

ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКТ ЮА» (1405800,00 грн. з ПДВ за товар)

ТОВ «АНВІ ГРУП» (1086500,00 грн. з ПДВ за товар)

проведено розрахунок очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін, очікувана вартість предмету закупівлі становить при потребі закупівлі **Захисне взуття:**

Середня вартість предмета закупівлі:

$(1405800,00 + 1086500,00) : 2 = 1246150,00$ грн. з ПДВ

Визначено очікувану вартість в розмірі **1038458,33 грн б е з ПДВ.**

6. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями).

Додаток № 3 до тендерної документації (зі змінами)

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики,
щодо предмета закупівлі
Захисне взуття,
код ДК 021:2015-18830000-6 Захисне взуття**

№	Найменування	Кількість	Одиниця виміру
1	Черевики робочі літні	50	пара
2	Черевики утеплені робочі зимові	50	пара
3	Черевики літні	200	пара
4	Черевики утеплені зимові	200	пара
5	Туфлі шкіряні	30	пара

I. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця №1

№	Найменування товару	Технічні вимоги	Од. вимі- ру	Кіл-ть
1	Черевики робочі літні	Черевики висотою не менше 125 мм. Виготовлені із шкіри чорного кольору товщиною у верхній частині підносок не менше 2,0 мм. Для більш зручної експлуатації язичок повинен дублюватись поролоновою вставкою. Підкладка — сітчастий нетканий матеріал. У передній частині взуття розташовано не менше чотирьох пар гладких металевих антикорозійних петель для шнурівки. Основні деталі верху взуття (союзка, задник, берець та клапан) повинні бути прошиті не менше ніж в дві строчки. Захисний композитний підносок легкий та має ергономічну форму. Забезпечує комфорт та зручність взуття при цьому надійно захищає пальці ніг від удару силою 200 Джоулів. Основна устілка антипрокольна кевларова, устілка стійка до проколу в 1100Н. Товщина основної устілки не менше 3,00 мм, вкладної устілки не менше 3,00 мм. Вкладна устілка виготовлена із композиційного полімерного матеріалу EVA. Підошва: ПУ-ТПУ литтєвого методу кріплення з маркуванням SRC, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора та має виступи відкриті з бокової частини, висота виступів не менше 4,00 мм. Взуття повинно бути стійким до ковзання на поверхні з керамічної плитки і на сталевій поверхні з гліцерином та має відповідати вимогам: умова А — коефіцієнт тертя не менше 0,28, умова С — коефіцієнт тертя не менше 0,13. Взуття повинно мати захисні властивості: захист від стирання (Ми), нафтових олій.	пара	50

		Відповідність: ДСТУ EN ISO 20345: 2016.		
2	Черевики утеплені робочі зимові	Черевики утеплені, що закривають щиколотку та частину литки. Виготовлені із шкіри чорного кольору товщиною у верхній частині підносок не менше 2,0 мм. Для більш зручної експлуатації язичок повинен дублюватись хутром. Підкладка — штучне хутро. У передній частині взуття розташовано не менше п'яти пар гладких металевих антикорозійних петель для шнурівки. Основні деталі верху взуття (союзка, задник, берець та клапан) повинні бути прошиті не менше ніж в дві строчки. Захисний, полегшений металевий підносок витримує силу удару 200 Дж. Основна устілка антипрокольна металева, устілка стійка до проколу в 1100Н. Вкладна устілка шкіркартон дубльований хутром. Підошва: ПУ-ТПУ литтєвого методу кріплення з маркуванням SRC, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора та має виступи відкриті з бокової частини, висота виступів не менше 4,00 мм. Взуття повинно бути стійким до ковзання на поверхні з керамічної плитки і на сталевій поверхні з гліцерином та має відповідати вимогам: умова А — коефіцієнт тертя не менше 0,28, умова С — коефіцієнт тертя не менше 0,13. Взуття повинно мати захисні властивості: захист від стирання (Ми), нафтових олій та продуктів важких фракцій (Нм). Відповідність: ДСТУ EN ISO 20345: 2016.	пара	50
3	Черевики літні	Комфортні робочі кросівки спортивного стилю. Верх напівчеревиків виконаний з зносостійкого, міцного до розриву, перфорованого текстилю, що дихає, в поєднанні зі зносостійким полімером. Стильне поєднання чорного та помаранчевого флуоресцентного кольорів привертає увагу та покращує видимість у темний час доби. Як захист і підвищена міцність, носок посилений полімерним напливом. Напівчеревики на шнурівці з нейлоновими щільними круглими шнурками контрастного оранжево-чорного кольору. М'який текстильний язичок запобігає попаданню пилу всередину взуття. Об'ємна текстильна підкладка зроблена з сітчастого повітропроникного матеріалу та забезпечує максимальну комфортну експлуатацію. Підп'ятник із натуральної шкіри. Стаціонарна антипрокольна устілка, двошарова маслобензостійка, антистатична гнучка підошва ПУ/ПУ литтєвого методу кріплення.	пара	200

		Технічні характеристики Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 20345:2016 Клас захисту: S1P /захисний підносок, антипрокольна устілка, рельєфна, МБС підошва Верх: Текстильний перфорований матеріал із полімерним покриттям Підкладка: Зносостійка, дихаюча підкладка із синтетичного сітчастого об'ємного текстильного матеріалу Підошва: ПУ/ПУ, МБС Устілка: антипрокольна Kevlar Устілка вкладна: спінений об'ємний ПУ, анатомічна, м'яка, термопластична устілка Фурнітура: без металу, вушка для шнурків текстильні		
4	Черевики утеплені зимові	Черевики зимові виготовлені з натуральної шкіри. Двошарова маслобензостійка підошва ПУ/ПУ має підвищені антиковзкі властивості і стійкість до стирання. Поліуретанова підошва міцно кріпиться до верху черевиків лицьовим способом кріплення. Вкладна формова устілка зі спіненого поліуретану. Зручне шнурівка із металевими нержавіючими блочками. Черевики утеплені штучним густим хутром білого кольору. Технічні характеристики робочих черевиків Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20347:2015; Клас захисту: SB /захисний підносок, протиковзна МБС підошва, амортизація в області п'яти, антистатичні властивості, вологостійкий верх; Верх: Натуральна шкіра; Утеплювач: штучне хутро; Підошва: ПУ/ПУ, МБС. Литтєвий метод кріплення; Устілка вкладна: хутряна.	пара	200
5	Туфлі шкіряні	Білі робочі туфлі елегантного, стильного класичного дизайну для працівників лабораторії. Еластичні вставки з боків міцно, які фіксують ногу, зручні для вдягання. Туфлі виготовлені з якісної натуральної білої шкіри. Перфорований верх чудово вентилює стопу. Невисокий, комфортний підбор. Зручна колодка. Технічні характеристики туфель Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 20347:2015 Верх: Натуральна шкіра; Підошва: ПВХ. Рядково-ливарний метод кріплення; Устілка вкладна: М'яка шкіряна; Особливості моделі туфель Верх взуття з перфорацією для оптимального мікроклімату стопи. Зручна колодка.	пара	30

Необхідні розміри взуття узгоджуються з замовником у період поставки товару.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості (або бути кращою), що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.

Для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету

закупівлі Учасник подає у складі своєї пропозиції довідку у формі таблиці-порівняння, з вказаними технічними, якісними та кількісними характеристиками відповідно до таблиці 1, окремим документом на фірмовому бланку Учасника.

Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати діючим ДСТУ, ГОСТ, технічним умовам виробника, а також має засвідчуватись документом підтверджуючим якість Товару а саме: сертифікат відповідності або декларація відповідності або паспорт виробника тощо, та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування (номенклатура, асортимент) товару запитуваного Замовником	Од вим.	Кількість	Найменування (номенклатура, асортимент) товару запропонованого Учасником	Од вим.	Кількість	Відповідність
1							По усім пунктам характеристики заявлених моделей (Так/Ні)

Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні та без зовнішніх пошкоджень.

Місце поставки товару: Київська область, місто Чорнобиль, вул. Шкільна,6 або доставка кур'єрськими службами в смт. Іванків, Вишгородського району, Київської обл.