ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(відповідно до пункту 4[1] Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (далі – ДСП «Екоцентр»), 07270, Київська область, Вишгородський район, м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6; код за ЄДРПОУ - 40248151.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Захисне взуття, код ДК 021:2015 - 18830000-6 Захисне взуття

3. Ідентифікатор закупівлі:UA-2026-10-13-013107-a

4. Підстави для здійснення закупівлі:

Закупівля Захисне взуття проводиться згідно заявок.

Закупівля буде проводитися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Перелік документів, якими підтверджується наявність потреби та підстави для проведення закупівлі.

Заявка на проведення закупівлі № 08/304 від 23.12.2025 року. Закон України «Про охорону праці». Колективний договір ДСП «Екоцентр».

5. Очікувана вартість предмета закупівлі <u>1 350 725,00 грн без ПДВ.</u> (Один мільйон триста п'ятдесят тисяч сімсот двадцять п'ять грн. 00 коп).

Розрахунок очікуваної вартості зазначеної закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), окремо використовуючи метод «Порівняння ринкових цін».

Враховуючи надані цінові пропозиції:

ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ» (1 658 520,00 грн. з ПДВ за товар)

ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (1 583 220,00 грн. з ПДВ за товар)

проведено розрахунок очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін, очікувана вартість предмету закупівлі становить при потребі закупівлі **Захисне взуття**:

Середня вартість предмета закупівлі:

(1 658 520,00+1 583 220,00):2 = 1 620 870,00 грн. з ПДВ

Визначено очікувану вартість в розмірі **1 350 725,00 грн б е з ПДВ.**

6. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями).

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики, щодо предмета закупівлі
Захисне взуття,
код ДК 021:2015-18830000-6 Захисне взуття

№	Найменування	Кількість	Одиниця виміру
1	Напівчеревики робочі (кросівки)	140	пара
2	Напівчеревики літні	60	пара
3	Напівчеревики шкіряні	100	пара
4	Напівчеревики робочі	80	пара
5	Черевики робочі	80	пара
6	Черевики робочі шкіряні	120	пара
7	Черевики робочі демісезонні	90	пара
8	Черевики робочі утеплені шкіряні	40	пара
9	Черевики зимові	90	пара
10	Черевики утеплені із завищеними берцями	30	пара
11	Туфлі шкіряні (сабо)	150	пара

І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№	Найменування товару	Технічні вимоги	Од. вимі-ру	Кіл-ть
1	Напівчеревики робочі (кросівки)	Комфортні робочі кросівки спортивного стилю. Верх напівчеревиків виконаний з зносостійкого, міцного до розриву текстилю Cordura *або еквівалент* та замші. Як захист і підвищена міцність, носок посилений полімерним напливом. Напівчеревики на шнурівці. М'який текстильний язичок запобігає попаданню пилу всередину взуття. Об'ємна текстильна підкладка зроблена з сітчастого повітропроникного матеріалу та забезпечує максимальну комфортну експлуатацію. Стаціонарна антипрокольна кевларова устілка. Захисний підносок 200 Дж. Двошарова маслобензостійка, антистатична гнучка підошва ПУ/ПУ литтєвого методу кріплення. Технічні характеристики: Клас захисту: S1P Ззахисний підносок, антипрокольна устілка, рельєфна, МБС підошва. Верх: Текстильний матеріал Cordura *або еквівалент* та замша. Підкладка: Зносостійка, дихаюча підкладка із синтетичного сітчастого об'ємного текстильного матеріалу. Підошва: ПУ/ПУ, МБС. Устілка: антипрокольна Kevlar *або еквівалент.* Устілка вкладна: спінений об'ємний ПУ, анатомічна, м'яка, термопластична устілка Фурнітура: без металу. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"	пара	140

		(постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016		
2	Напівчеревики літні	Матеріал верху напівчеревиків виготовлений з міцної та водонепроникної шкіри CrazyHorse *або еквівалент* коричневого кольору. Підкладка: водостійка мембрана. Напівчеревики на шнурівці без металевих елементів. Клапан виготовлений з текстильного матеріалу Cordura *або еквівалент*. М'який текстильний язичок запобігає попаданню пилу всередину взуття. Основна антипрокольна кевларова устілка. Захисний композитний підносок 200 Дж. Антистатична, маслобензостійка, протиковзка та термостійка ПУ-Гума підошва (Michelin) *або еквівалент.* Клас захисту: S3. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016	пара	60
3	Напівчеревики шкіряні	Верх напівчеревиків виконаний з якісної шкіри коричневого кольору. М`яка вставка та язичок виготовлені з текстильного матеріалу Cordura *або еквівалент*. Напівчеревики на шнурівці без металевих елементів. М'який текстильний язичок запобігає попаданню пилу всередину взуття. Об'ємна текстильна підкладка зроблена з сітчастого повітропроникного матеріалу та забезпечує максимальну комфортну експлуатацію. Світловідбиваючі вставки з боків. Стаціонарна антипрокольна кевларова устілка. Захисний алюмінєвий підносок 200 Дж. Двошарова маслобензостійка, антистатична гнучка підошва ПУ/ПУ литтєвого методу кріплення. Клас захисту: S3. Захисний підносок, антипрокольна устілка, рельєфна МБС підошва. Верх: шкіри CrazyHorse *або еквівалент* . Підкладка: Зносостійка, дихаюча підкладка із синтетичного сітчастого об'ємного текстильного матеріалу. Підошва: ПУ/ПУ, МБС. Устілка: антипрокольна Kevlar *або еквівалент* Устілка вкладна: матеріал EVA *або еквівалент*, анатомічна, м'яка, термопластична устілка **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016	пара	100
4	Напівчеревики робочі	Верх напівчеревиків виконаний з якісної шкіри CrazyHorse *або еквівалент* коричневого кольору. М`яка вставка та язичок виготовлені з текстильного матеріалу Cordura *або еквівалент*.	пара	80

		Підкладка — текстильний матеріал. На шнурівці. Захисний композитний підносок легкий та має ергономічну форму. Забезпечує комфорт та зручність взуття при цьому надійно захищає пальці ніг від удару силою 200 Джоулів. Основна устілка антипрокольна кевларова. Вкладна устілка виготовлена із композиційного полімерного матеріалу EVA. Підошва: ПУ-ПУ литтєвого методу кріплення, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора та має виступи відкриті з бокової частини, висота виступів не менше 4,0 мм. Ступінь захисту: S3. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016		
5	Черевики робочі	Черевики виготовлені із шкіри чорного кольору товщиною у верхній частині підноска не менше 2,0 мм. М`яка вставка та язичок виготовлені зі шкіри. Декоративна строчка по верху взуття. Підкладка — текстильний матеріал. На шнурівці. Основні деталі верху взуття (союзка, задник, берець та клапан) прошиті двома строчками. Захисний алюмінєвий підносок легкий та має ергономічну форму. Забезпечує комфорт та зручність взуття при цьому надійно захищає пальці ніг від удару силою 200 Джоулів. Основна устілка антипрокольна кевларова. Вкладна устілка виготовлена із композиційного полімерного матеріалу EVA. *або еквівалент.* Підошва: ПУ-ПУ литтєвого методу кріплення, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора та має виступи відкриті з бокової частини, висота виступів не менше 4,0 мм. Ступінь захисту: S3. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016	пара	80
6	Черевики робочі шкіряні	Матеріал верху черевиків: натуральна міцна шкіра чорного кольору товщиною від 1,8-2,0 мм. Підкладка: текстильна. Підносок: захисний, полегшений композитний, захищає пальці ніг від удару силою 200 Джоулів. Задник: ТПУ накладка надійно фіксує ногу і запобігає вивихам, одночасно захищаючи п’яту від удару і механічних впливів. Устілка основна антипрокольна кевларова, комфортна вкладна формована устілка EVA *або еквівалент* із спіненого матеріалу. Підошва: двошарова ПУ-ТПУ. Проміжний шар виготовлений із поліуретану низької щільності. Завдяки цьому підошва приймає і гасить	пара	120

		навантаження, які виникають при ходьбі. Ходовий шар виготовлений з ТПУ. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора, висота якого не менше 4 мм. Це забезпечує самоочищення профілю підошви від бруду і запобігає ковзанню взуття в різних напрямках. Підошва має велику площу контакту і систему підвищеного зчеплення з поверхнею (передбачає виготовлення кольорових вставок в підошві із спеціальними добавками, які забезпечують підвищений опір до ковзання). Стійкість до нафти і нафтопродуктів. Фурнітура: антикорозійні металеві гладкі петлі. Світловідбиваючі елементи для безпеки в недостатньо освітлених умовах. Ступінь захисту: S3 **Відповідність стандартам**: повинні відповідати вимогам другої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016		
7	Черевики робочі демісезонні	Матеріали верху: Верх черевиків виконаний з якісної шкіри CrazyHorse *або еквівалент* коричневого кольору. М`яка вставка та язичок виготовлені з текстильного матеріалу Cordura *або еквівалент*. Підкладка: Об'ємна текстильна підкладка зроблена з сітчастого повітропроникного матеріалу та забезпечує максимальну комфортну експлуатацію. М'який текстильний язичок запобігає попаданню пилу всередину взуття. Об'ємна текстильна підкладка зроблена з сітчастого повітропроникного матеріалу та забезпечує максимальну комфортну експлуатацію. Світловідбиваючі вставки з боків. Черевики на шнурівці без металевих елементів. Стаціонарна антипрокольна кевларова устілка. Захисний алюмінєвий підносок 200 Дж. Двошарова маслобензостійка, антистатична гнучка підошва ПУ/ПУ литтєвого методу кріплення. Клас захисту: S3 Захисний підносок, антипрокольна устілка, рельєфна, МБС підошва. Верх: шкіри CrazyHorse *або еквівалент.* Підкладка: Зносостійка, дихаюча підкладка із синтетичного сітчастого об'ємного текстильного матеріалу. Підошва: ПУ/ПУ, МБС. Устілка: антипрокольна Kevlar *або еквівалент.* Устілка вкладна: матеріал EVA *або еквівалент* анатомічна, м'яка, термопластична устілка. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016	пара	90
8	Черевики робочі утеплені шкіряні	Матеріал верху черевиків: натуральна міцна шкіра чорного кольору товщиною від 1,8-2,0 мм.	пара	40

		Підкладка: натуральне хутро (переважно натуральна овчина/цигейка) *або еквівалент*. Підносок: захисний, полегшений композитний, захищає пальці ніг від удару силою 200 Джоулів. Задник: ТПУ накладка надійно фіксує ногу і запобігає вивихам, одночасно захищаючи п'яту від удару і механічних впливів. Устілка основна антипрокольна кевларова, комфортна вкладна устілка дубльована натуральним хутром. (переважно натуральна овчина/цигейка) *або еквівалент.* Підошва: двошарова ПУ-ТПУ. Проміжний шар виготовлений із поліуретану низької щільності. Завдяки цьому підошва приймає і гасить навантаження, які виникають при ходьбі. Ходовий шар виготовлений з ТПУ. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора, висота якого не менше 4 мм. Це забезпечує самоочищення профілю підошви від бруду і запобігає ковзанню взуття в різних напрямках. Підошва має велику площу контакту і систему підвищеного зчеплення з поверхнею (передбачає виготовлення кольорових вставок в підошві із спеціальними добавками, які забезпечують підвищений опір до ковзання). Стійкість до нафти і нафтопродуктів. Фурнітура: антикорозійні металеві гладкі петлі Світловідбиваючі елементи для безпеки в недостатньо освітлених умовах. Ступінь захисту: S3. **Відповідність стандартам**: повинні відповідати вимогам другої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016		
9	Черевики зимові	Верх черевиків виконаний з якісної шкіри CrazyHorse *або еквівалент* коричневого кольору. М`яка вставка та язичок виготовлені з текстильного матеріалу Cordura *або еквівалент*. Підкладка: натуральне хутро (переважно натуральна овчина/цигейка) *або еквівалент*. Світловідбиваючі вставки з боків. Черевики на шнурівці. Стаціонарна антипрокольна кевларова устілка. Вкладна устілка дубльована натуральним хутром (переважно натуральна овчина/цигейка) *або еквівалент*. Захисний композитний підносок 200 Дж. Двошарова маслобензостійка, антистатична гнучка підошва ПУ/ПУ литтєвого методу кріплення. Клас захисту: S3. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016	пара	90
10	Черевики	Матеріал верху черевиків: натуральна міцна шкіра	пара	30

	утеплені із завищеними берцями	чорного кольору. Підкладка: натуральне хутро (переважно натуральна овчина/цигейка) *або еквівалент*. Підносок: захисний, полегшений композитний підносок, захищає пальці ніг від удару силою 200 Джоулів. Вкладна устілка дубльована натуральним хутром(переважно натуральна овчина/цигейка) *або еквівалент*. Підошва: двошарова ПУ-Гума. Проміжний шар виготовлений з поліуретану, ходовий шар виготовлений з нітрильної гуми. Підошва має гостру, глибоку, трапецієподібну різноспрямовану форму протектора, висота якого не менше 4 мм. Це забезпечує самоочищення профілю підошви від бруду і запобігає ковзанню взуття в різних напрямках. Підошва має велику площу контакту з поверхнею, стійкість до підвищених температур. Витримує контакт з нагрітою поверхнею до 300°С протягом 60 секунд. Стійкість до нафти і нафтопродуктів. Еластичність підошви при низьких температурах. Метод кріплення підошви: литтєвий. Фурнітура: антикорозійні металеві гладкі петлі Світловідбиваючі елементи для безпеки в недостатньо освітлених умовах . Ступінь захисту: S3. **Відповідність стандартам** : повинні відповідати вимогам третьої категорії ЗІЗ "Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (постанова КМУ №771 від 21.08.2019р); ДСТУ EN ISO 20345:2016		
11	Туфлі шкіряні (сабо)	Білі робочі туфлі елегантного, стильного класичного дизайну для працівників лабораторії. Еластичні вставки з боків міцно, які фіксують ногу, зручні для вдягання. Туфлі виготовлені з якісної натуральної білої шкіри. Перфорований верх чудово вентилює стопу. Невисокий, комфортний підбор. Зручна колодка. Верх: Натуральна шкіра. Підошва: ПВХ, рядково-ливарний метод кріплення. Устілка вкладна: М'яка шкіряна. Особливості моделі туфель: Верх взуття з перфорацією для оптимального мікроклімату стопи. Зручна колодка. **Відповідність стандартам**: ДСТУ EN ISO 20347:2015	пара	150

Необхідні розміри взуття узгоджуються з замовником у період поставки товару.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або

національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз *«або еквівалент».*

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості (або бути кращою), що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.

Для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі Учасник подає у складі своєї пропозиції довідку у формі таблиці-порівняння, з вказаними технічними, якісними та кількісними характеристиками відповідно до таблиці 1, окремим документом на фірмовому бланку Учасника.

Таблиця 1

№ з/п	**Найменування (номенклатура, асортимент, технічні характеристики) товару запитуваного Замовником**	**Од вим.**	**Кількість**	**Найменування (номенклатура, асортимент, технічні характеристики) товару запропонованого Учасником**	**Од вим.**	**Кількість**	**Відповідність**
1							По усім пунктам характеристики заявлених моделей (Так/НІ)

Якість Товару, що поставляється відповідає діючим ДСТУ, а також засвідчується документом підтверджуючим якість Товару а саме:
-сертифікат про експертизу зразка;
-декларація про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту;
-висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на готовий виріб (за наявності);
-паспорт якості виробника.

Документація, яка надається замовнику, має бути викладена українською мовою.

Умова – Учасник, якого визначено переможцем, обов’язково надає зразки товару до укладання договору кур’єрськими службами в селище Іванків, Вишгородського району, Київської області. Організація та повна оплата вартості доставки здійснюються силами та за рахунок Учасника, зразки повертаються за рахунок Учасника після укладення договору. Кожен зразок готового виробу має супроводжуватися оригіналом або завіреною належним чином копією документа про якість від виробника.

Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні та без зовнішніх пошкоджень.
Поставка товару здійснюється відповідно до заявки Замовника протягом одного місяця з моменту отримання заявки.
Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців.

Місце поставки товару: Київська область, Вишгородський район, місто Чорнобиль, вул. Шкільна,6