ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(відповідно до пункту 4[1] Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (далі – ДСП «Екоцентр»), 07270, Київська область, Вишгородський район, м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6; код за ЄДРПОУ - 40248151.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Лінолеум, ДК 021-2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-04-015096-a

4. Підстави для здійснення закупівлі:

Закупівля Ленолеума проводиться згідно заявок.

Закупівля буде проводитися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Перелік документів, якими підтверджується наявність потреби та підстави для проведення закупівлі.

Заявка на проведення закупівлі № 13/67-26 від 20.10.2026 року.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 1 084 356,01 грн без ПДВ. (Один мільйон вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят шість грн. 01 коп).

Розрахунок очікуваної вартості зазначеної закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), окремо використовуючи метод «Порівняння ринкових цін».

Враховуючи надані цінові пропозиції:

1. **Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 3,5 м**

Новаторбуд (590,06 грн. з ПДВ за 1 м^2)
Розетка (667,00 грн. з ПДВ за м^2)
Епіцентр (734 грн з ПДВ за м^2)

2. **Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 2,5 м**

Епіцентр (734 грн з ПДВ за 1 м^2)
Новаторбуд (590,06 грн. з ПДВ за 1 м^2)
Розетка (667,00 грн. з ПДВ за м^2)

3, **Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 3 м**

Новаторбуд (590,06 грн. з ПДВ за 1 м^2)
Розетка (655,00 грн. з ПДВ за м^2)
Модерн (579,00 грн з ПДВ за м^2)

проведено розрахунок очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін, очікувана вартість предмету закупівлі становить при потребі закупівлі **Лінолеум**:

Середня вартість предмета закупівлі:

(663,69+608,02+663,69):3=645,13 з ПДВ за 1 м^2

645,13*2017 м^2= 1 301 227,21 грн з ПДВ

Визначено очікувану вартість в розмірі **1 084 356,01 грн без ПДВ.**

6. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями).

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики, щодо предмета закупівлі
Лінолеум, ДК 021-2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали

№	Найменування	Кількість	Одиниця виміру
1	Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 3,5 м або еквівалент	112	**м^2**
2	Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 2,5 м або еквівалент	105	**м^2**
3	Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 3 м або еквівалент	1800	**м^2**

І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№	Найменування товару	Технічні вимоги	Од. вимі-ру	Кіл-ть
1	Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 3,5 м або еквівалент	**Клас стирання (зносостійкості)**: 23 (побутовий, високе навантаження *)/* 33 (комерційний, середнє навантаження) **Товщина робочого (захисного) шару**: *2,0 мм* **Основа:** Компактна спінена основа (спінений ПВХ) **Захисний шар:** не менше *0,40 мм* **Додатковий захист:** Наявність спеціального захисного лаку Титан, що забезпечує стійкість до вдавлювання від підборів, роликових стільців та ніжок меблів **Ширина рулона**: *3,5 м* **Колір**: ***сірий*** **Питома вага:** Орієнтовно 2,1 кг/м². **Індекс зниження рівня ударного шуму:** не менше 12 дБ. **Дизайн та рельєф:** Імітація натурального дерева (під ламінат/паркетну дошку) зі світло-сірим відтінком; неглибокий рельєф для полегшеного прибирання, який ефективно гасить світлові відблиски. **Сумісність із теплою підлогою:** Дозволяється використання всередині стяжки з максимальною температурою на поверхні покриття **+27°C**.	**м^2**	112

2	Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 2,5 м або еквівалент	**Клас стирання (зносостійкості)**: 23 (побутовий, високе навантаження)/ 33 (комерційний, середнє навантаження) **Товщина робочого (захисного) шару**: *2,0 мм* **Основа:** Компактна спінена основа (спінений ПВХ) **Захисний шар:** не менше *0,40 мм* **Додатковий захист:** Наявність спеціального захисного лаку Титан, що забезпечує стійкість до вдавлювання від підборів, роликових стільців та ніжок меблів **Ширина рулона**: *3,5 м* **Колір**: ***сірий*** **Питома вага:** Орієнтовно 2,1 кг/м². **Індекс зниження рівня ударного шуму:** не менше 12 дБ. **Дизайн та рельєф:** Імітація натурального дерева (під ламінат/паркетну дошку) зі світло-сірим відтінком; неглибокий рельєф для полегшеного прибирання, який ефективно гасить світлові відблиски. **Сумісність із теплою підлогою:** Дозволяється використання всередині стяжки з максимальною температурою на поверхні покриття **+27°C**.	**м²**	105
3	Лінолеум Sinteros Остін 7 Актива 3 м або еквівалент	**Клас стирання (зносостійкості)**: 23 (побутовий, високе навантаження)/ 33 (комерційний, середнє навантаження) **Товщина робочого (захисного) шару**: *2,0 мм* **Основа:** Компактна спінена основа (спінений ПВХ) **Захисний шар:** не менше *0,40 мм* **Додатковий захист:** Наявність спеціального захисного лаку Титан, що забезпечує стійкість до вдавлювання від підборів, роликових стільців та ніжок меблів **Ширина рулона**: *3,5 м* **Колір**: ***сірий*** **Питома вага:** Орієнтовно 2,1 кг/м². **Індекс зниження рівня ударного шуму:** не менше 12 дБ. **Дизайн та рельєф:** Імітація натурального дерева (під ламінат/паркетну дошку) зі світло-сірим відтінком; неглибокий рельєф для полегшеного прибирання, який ефективно гасить світлові відблиски. **Сумісність із теплою підлогою:** Дозволяється використання всередині стяжки з максимальною температурою на поверхні покриття **+27°C**.	**м²**	1800

1. У разі посилань в даному документі на конкретну торговельну марку чи фірму, після такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

2. У разі надання еквіваленту товару, що вимагається Замовником, Учасник повинен надати порівняльну таблицю характеристик запропонованого еквіваленту товару та товару,

що є предметом закупівлі, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника.

3. Всі технічні характеристики запропонованих Учасником товарів повинні бути не гірші, ніж технічні характеристики товарів, зазначених Замовником у цьому додатку до тендерної документації. Лінолеум шириною 3, 2,5 та 3,5 м повинні відноситись до однієї колекції та не повинні відрізнятися за кольором, відтінками та структурою.

4. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо).

5. Товар повинен пропонуватись Учасниками новим та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені, без механічних пошкоджень. Пропозиції щодо постачання Товару, який перебував в експлуатації до розгляду не приймаються та участі у торгах не беруть (додати лист-підтвердження у довільній формі).

6. Місце поставки товару: Україна, 07270, Київська область, Вишгородський район, м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6. Доставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника автотранспортом вантажопідйомністю до 10 т.

7. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар протягом 2 робочих днів з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

8. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості, що передбачені чинним законодавством (ГОСТ, ДСТУ або ТУ), державними галузевими стандартами та іншими нормативними документами. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо, повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Усі посилання в тендерній документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні "або еквівалент"

Документація, яка надається замовнику, має бути викладена українською мовою.